

Link do produktu: <http://kosiarkijura.pl/automatyczna-kosiarka-husqvarna-automower-310-p-1634.html>



Automatyczna kosiarka Husqvarna Automower® 310.

Cena	6 299,00 zł
Cena poprzednia	6 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 62 35-10
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Do kosiarek Automower® dodawany jest certyfikat antykradzieżowy na 1 rok.

Wydajna 4-kołowa kosiarka automatyczna kosiarki do większych i bardziej złożonych trawników. Przeznaczona do średnich powierzchni do 1000 m², a także może obsługiwać zbocza o nachyleniu do 40%. Inteligentna technologia automatycznie prowadzi kosiarkę przez wąskie przejścia. Intuicyjne menu umożliwi ustawienie czasu koszenia kiedy tylko sobie tego życzysz. Obudowy w różnych kolorach dostępne jako opcje. Niedostępna do zamówień internetowych.

Niezawodność

Zautomatyzowane koszenie to przede wszystkim niezawodność. Przez 20 lat Husqvarna rozwijała koncepcję takiej kosiarki aby osiągnąć jak najwyższy stopień niezawodności, jakości i efektów koszenia przy minimalnym wysiłku.

Doskonały efekt koszenia

Dzięki nieregularnemu sposobowi koszenia trawnik jest idealnie przycięty i wygląda jak dywan. Niewielkie, ostre jak brzytwa ostrza umożliwiają kosiarce precyzyjne cięcie, dzięki czemu trawa jest bardziej bujna i zielona niż przy koszeniu konwencjonalnymi nożami.

Niski poziom hałasu

Dzięki wyjątkowemu systemowi koszenia, kosiarki te są bardzo ciche i dyskretne, ponadto pracują tylko wtedy, gdy życzy sobie tego ich właściciel.

Unikalny system koszenia

Husqvarna Automower® za każdym razem tnie tylko niewielkie źdźbła trawy. Eliminuje to potrzebę zgrabiania pozostałości trawy z trawnika. Mniejsze ścinki oznaczają lepsze nawożenie i soczysty zielony trawnik. Wyposażona w ostre jak brzytwa ostrza montowane na solidnej obracającej się tarczy. Zapewnia to sprawne działanie i bardzo niskie zużycie energii.

Automatyczne ładowanie

Kiedy kosiarka Automower® potrzebuje więcej mocy, samodzielnie odnajduje drogę do stacji ładującej.

Blokada za pomocą kodu PIN

Skuteczny system wymagający kodu PIN stanowi dodatkowe zabezpieczenie kosiarki Automower®.

Brak emisji spalin

Dzięki napędowi elektrycznemu, kosiarka Automower® nie wytwarza szkodliwych spalin.
Alarm zabezpieczający przed kradzieżą

Alarm zabezpieczający przed kradzieżą daje kosiarce maksymalną ochronę, uruchamiając się zgodnie z ustawieniami użytkownika.

- Panel ustawień

Panel kontrolny kosiarki umożliwia jej dostosowanie do wielu różnych typów ogrodów oraz wprowadzenie własnych ustawień.

- Zegar

To, czy Automower® ma pracować non-stop 7 dni w tygodniu, zależy wyłącznie od Ciebie.

- Niewielkie zużycie energii

Wydajne gospodarowanie energią oznacza niewielkie jej zużycie, umożliwiając kosiarce Automower® pracę za niewielki ułamek kosztów użytkowania kosiarek konwencjonalnych.

- Automatyczna obsługa przejść

Husqvarna Automower® automatycznie wykrywa wąskie przejścia, radząc sobie z przejazdem nawet przez najmniejsze z nich. Aby zapobiec powstawaniu nieestetycznych śladów, kosiarka za każdym razem zmienia sposób przejazdu.

- Pogoodoporny

Kosiarka Automower® może pozostawać w ogrodzie przez całą dobę, gdyż została zaprojektowana tak, aby funkcjonować prawidłowo bez względu na warunki pogodowe. Jej konstrukcja sprawdza się nawet w trudnym klimacie Skandynawii.

- Prosta regulacja wysokości koszenia

Wysokość koszenia można bez trudu ustawić, obracając duże pokrętko.

- Manages demanding grass areas

Large course-treaded wheels provide excellent traction even if the surface is slippery. The mower handles slopes up to 40%.

- Czujniki unoszenia i wywrócenia

W razie uniesienia kosiarki Automower® bądź jej wywrócenia, noże zatrzymują się automatycznie. Ponadto noże obracają się zdala od zewnętrznej krawędzi maszyny. Jeżeli Automower® napotka przeszkodę, zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu, nie powodując żadnych uszkodzeń.

- Odnajdywanie stacji ładowania

Przewód doprowadzający ułatwia kosiarce odnajdywanie drogi do stacji ładującej, co skraca czas szukania stacji, zwłaszcza na trawnikach o złożonym kształcie.

Dane techniczne:

Wydajność	
Maks. wydajność pracy	1000 m ² +/-20% / 0,25 Akr +/-20%
Wydajność na godzinę	56 m ² / 602 Stopy sześciennie
System nawigacji	Nieregularny
System ładowania	Automatyczny
Maks. nachylenie obszaru roboczego	40 % / 22 °
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego	15 %
Produkt	
Obudowa ¹	ASA plastic
Kolor	Grafitowy

Klawiatura	19 klawiszy
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z menu ustawień
Zegar	Tak
Rodzaj uchwytu	Wbudowany
Bieżniki kół	Średnie
Możliwość aktualizacji oprogramowania	Tak
Metody wyszukiwania stacji ładującej	
Sygnal stacji	Tak
Podążanie wzdłuż przewodu ograniczającego	Tak
Podążanie wzdłuż przewodu doprowadzającego	1
System szukania	3 sposoby
Moc i ładowanie	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	2,1 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prąd ładowania	1,3 A
Standardowy czas ładowania	60 min
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu	70 min
Maksymalne zużycie energii	7 kWh na miesiąc przy 1000 m ² / 7 kWh na miesiąc przy 0,25 Ak
Pobór mocy podczas koszenia	25 W
Silnik i system koszenia	
Typ silnika napędowego	Bezszcotkowy silnik DC
Rodzaj napędu noży	Bezszcotkowy silnik DC
System koszenia	3 obracające się ostrza
Wysokość koszenia, min.-maks.	20 - 60 mm / 0,79 - 2,36 cal
Szerokość robocza	22 cm / 8,66 cal
Dane na temat mocy akustycznej i hałasu	
Poziom hałasu	zmierzona: 58 dB(A), gwarantowana: 60 dB(A)
Bezpieczeństwo i ochrona	
Alarm	Średni
Kod PIN	Tak
Blokada instalacji	Tak
Blokada ustawień	Tak
Czujnik podnoszenia	Tak
Czujnik przechyłu	Tak
Osprzęt instalacyjny	
Przewód pętlowy	0 m / 0 ft
Klamry	0 szt.
Dodatkowe noże	9 szt.
Wymiary ogólne	
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	630x510x250 mm / 24,8x20,1x9,8 cal
Ciężar	9 kg / 19,8 funty