

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/automatyczna-kosiarka-husqvarna-automower-105-p-1676.html>



Automatyczna kosiarka Husqvarna Automower® 105.

Cena	3 599,00 zł
Cena poprzednia	3 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 62 23-10
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Do kosiarek Automower® dodawany jest certyfikat antykradzieżowy na 1 rok.

Kompaktowa 3-kołowa kosiarka automatyczna do efektywnego koszenia trawy na otwartych przestrzeniach. Przeznaczona do mniejszych trawników o powierzchni do 600 m², a także może obsługiwać zbrocza o nachyleniu do 25%. Jest łatwa w użyciu i oferuje personalizację ustawień. Obudowa w kolorze białym dostępna jako opcja.

Niezawodność

Zautomatyzowane koszenie to przede wszystkim niezawodność. Przez 20 lat Husqvarna rozwijała koncepcję takiej kosiarki aby osiągnąć jak najwyższy stopień niezawodności, jakości i efektów koszenia przy minimalnym wysiłku. Doskonały efekt koszenia

Dzięki nieregularnemu sposobowi koszenia trawnik jest idealnie przycięty i wygląda jak dywan. Niewielkie, ostre jak brzytwa ostrza umożliwiają kosiarce precyzyjne cięcie, dzięki czemu trawa jest bardziej bujna i zielona niż przy koszeniu konwencjonalnymi nożami. Niski poziom hałasu

Dzięki wyjątkowemu systemowi koszenia, kosiarki te są bardzo ciche i dyskretne, ponadto pracują tylko wtedy, gdy życzy sobie tego ich

właściciel.
Unikalny system
koszenia

Husqvarna
Automower® za
każdym razem tnie
tylko niewielkie źdźbła
trawy. Eliminuje to
potrzebę zgrabiania
pozostałości trawy z
trawnika. Mniejsze
ścinki oznaczają
lepsze nawożenie i
soczyście zielony
trawnik. Wyposażona
w ostre jak brzytwa
ostrza montowane na
solidnej obracającej
się tarczy. Zapewnia
to sprawne działanie i
bardzo niskie zużycie
energii.
Automatyczne
ładowanie

Kiedy kosiarka
Automower®
potrzebuje więcej
mocy, samodzielnie
odnajduje drogę do
stacji ładującej.
Blokada za pomocą
kodu PIN

Skuteczny system
wymagający kodu PIN
stanowi dodatkowe
zabezpieczenie
kosiarki Automower®.
Brak emisji spalin

Dzięki napędowi
elektrycznemu,
kosiarka Automower®
nie wytwarza
szkodliwych spalin.
Alarm
zabezpieczający przed
kradzieżą

Alarm
zabezpieczający przed
kradzieżą daje
kosiarce maksymalną
ochronę,
uruchamiając się
zgodnie z
ustawieniami
użytkownika.

- **Panel ustawień**

Panel kontrolny kosiarki umożliwia jej dostosowanie do wielu różnych typów ogrodów oraz wprowadzenie własnych ustawień.

- **Zegar**

To, czy Automower® ma pracować non-stop 7 dni w tygodniu, zależy wyłącznie od Ciebie.

- **Niewielkie zużycie energii**

Wydajne gospodarowanie energią oznacza niewielkie jej zużycie, umożliwiając kosiarce Automower® pracę za niewielki ułamek kosztów użytkownika kosiarek konwencjonalnych.

- **Pogodoodporny**

Kosiarka Automower® może pozostawać w ogrodzie przez całą dobę, gdyż została zaprojektowana tak, aby funkcjonować prawidłowo bez względu na warunki pogodowe. Jej konstrukcja sprawdza się nawet w trudnym klimacie Skandynawii.

- **Prosta regulacja wysokości koszenia**

Wysokość koszenia można bez trudu ustawić, obracając duże pokrętło.

- **Czujniki unoszenia i wywrócenia**

W razie uniesienia kosiarki Automower® bądź jej wywrócenia, noże zatrzymują się automatycznie. Ponadto noże obracają się zdala od zewnętrznej krawędzi maszyny. Jeżeli Automower® napotka przeszkodę, zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu, nie powodując żadnych uszkodzeń.

- **Odnajdywanie stacji ładowania**

Przewód doprowadzający ułatwia kosiarce odnajdywanie drogi do stacji ładującej, co skraca czas szukania stacji, zwłaszcza na trawnikach o złożonym kształcie.

Dane techniczne

Maks. wydajność pracy	600 m ² +/-20% / 0,15 Akr +/-20%
Maks. wydajność pracy w dzień	420 m ² +/-20% / 0,1 Akr +/-20%
Maks. wydajność pracy w nocy	220 m ² +/-20% / 0,05 Akr +/-20%
Maks. wydajność pracy w dni robocze	160 m ² +/-20% / 0,04 Akr +/-20%
Wydajność na godzinę	43 m ² / 462,85 Stopy sześciennie
System nawigacji	Nieregularny
System ładowania	Automatyczny
Maks. nachylenie obszaru roboczego	25 % / 14 °
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego	15 %

Produkt	
Obudowa ¹	PP
Kolor	Grafitowy
Klawiatura	15 klawiszy
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z menu ustawień
Zegar	Tak
Rodzaj uchwytu	Wbudowany
Bieżniki kół	Średnie
Możliwość aktualizacji oprogramowania	Tak

Metody wyszukiwania stacji ładującej

Sygnal stacji	Nie
Podążanie wzdłuż przewodu ograniczającego	Nie
Podążanie wzdłuż przewodu doprowadzającego	1
System szukania	1 sposób

Moc i ładowanie

Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	2,1 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prąd ładowania	1,3 A
Standardowy czas ładowania	50 min
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu	70 min
Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu	4,5 kWh na miesiąc przy 600 m ² / 4,5 kWh na miesiąc przy 0,15 Akr
Pobór mocy podczas koszenia	20 W

Silnik i system koszenia

Typ silnika napędowego	Bezszcotkowy silnik DC
------------------------	------------------------

Rodzaj napędu noży	Bezszcotkowy silnik DC
System koszenia	3 obracające się ostrza
Wysokość koszenia, min.-maks.	20 - 50 mm / 0,8 - 2 cal
Szerokość robocza	17 cm / 6,7 cal
Dane na temat mocy akustycznej i hałasu	
Poziom hałas	zmierzona: 58 dB(A), gwarantowana: 61 dB(A)
Bezpieczeństwo i ochrona	
Alarm	Średni
Kod PIN	Tak
Blokada instalacji	Tak
Blokada ustawień	Tak
Czujnik podnoszenia	Tak
Czujnik przechyłu	Tak
Osprzęt instalacyjny	
Przewód pętlowy	0 m / 0 ft
Klamry	0 szt.
Dodatkowe noże	9 szt.
Wymiary ogólne	
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	550x390x250 mm / 21,65x15,35x9,84 cal
Ciężar	6,7 kg / 14,77 funty