

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/automatyczna-kosiarka-husqvarna-automower-430x-model-2024-rok-p-1275.html>



Automatyczna kosiarka Husqvarna AUTOMOWER® 430X model 2024 rok.

Cena	14 990,00 zł
Cena poprzednia	15 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 85 28-11
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Do kosiarek Automower® 430X dodawany jest certyfikat antykradzieżowy na 1 rok.

Automatyczna kosiarka Husqvarna AUTOMOWER® 430X. Duża kosiarka automatyczna z wieloma funkcjami. Wyposażona w system GPS umożliwiającemu koszenie najbardziej złożonych i wymagających trawników. Przeznaczona do koszenia większych powierzchni do 3200 m², a także może obsługiwać zbocza o nachyleniu do 45%. Inteligentna technologia dostosowuje częstotliwość koszenia do prędkości wzrostu trawy, umożliwia punktowe koszenie obszarów z wyższą trawą oraz automatycznie prowadzi kosiarkę przez wąskie przejścia. Intuicyjne menu z dużym wyświetlaczem umożliwia ustawienie czasu koszenia kiedy tylko sobie tego życzysz. Obudowa w kolorze białym dostępna jako opcja.

Montujemy kosiarki Automower u Klienta.

- Niezawodność
Zautomatyzowane koszenie to przede wszystkim niezawodność. Przez 20 lat Husqvarna rozwijała koncepcję takiej kosiarki aby osiągnąć jak najwyższy stopień niezawodności, jakości i efektów koszenia przy minimalnym wysiłku.
Doskonały efekt koszenia
Dzięki nieregularnemu sposobowi koszenia trawnik jest idealnie przycięty i wygląda jak dywan. Niewielkie, ostre jak brzytwa ostrza umożliwiają kosiarce precyzyjne cięcie, dzięki czemu trawa jest bardziej bujna i zielona niż przy koszeniu konwencjonalnymi nożami.
Nawigacja wykorzystująca GPS
Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniając rozłożenie przewodów ograniczających i doprowadzających. Dzięki niej Husqvarna Automower® wie, które części ogrodu zostały skoszone i odpowiednio dostosowuje metodę pracy. W ten sposób trawnik optymalnie koszony, a efekty pracy są znakomite.
Zegar pogodowy
Dostosowuje czas pracy do szybkości wzrostu trawy, dzięki czemu Husqvarna Automower® maksymalnie wydłuży czas koszenia w okresie intensywnego jej wzrostu. W okresie suszy i upałów oraz jesienią kosiarka będzie pracować krócej, ograniczając eksploatację trawnika i zużycie samej maszyny.
Niski poziom hałasu

Dzięki wyjątkowemu systemowi koszenia, kosiarki te są bardzo ciche i dyskretne, ponadto pracują tylko wtedy, gdy życzy sobie tego ich właściciel.
Unikalny system koszenia

Husqvarna Automower® za każdym razem tnąc tylko niewielkie źdźbła trawy. Eliminuje to potrzebę zgrabiania pozostałości trawy z trawnika. Mniejsze ścinki oznaczają lepsze nawożenie i soczysty zielony trawnik. Wyposażona w ostre jak brzytwa ostrza montowane na solidnej obracającej się tarczy. Zapewnia to sprawne działanie i bardzo niskie zużycie energii.
Automatyczne ładowanie

Kiedy kosiarka Automower® potrzebuje więcej mocy, samodzielnie odnajduje drogę do stacji ładującej.
Blokada za pomocą kodu PIN

Skuteczny system wymagający kodu PIN stanowi dodatkowe zabezpieczenie kosiarki Automower®.

- **Brak emisji spalin**

Dzięki napędowi elektrycznemu, kosiarka Automower® nie wytwarza szkodliwych spalin.

- **Alarm zabezpieczający przed kradzieżą**

Alarm zabezpieczający przed kradzieżą daje kosiarce maksymalną ochronę, uruchamiając się zgodnie z ustawieniami użytkownika.

- **Panel ustawień**

Panel kontrolny kosiarki umożliwia jej dostosowanie do wielu różnych typów ogrodów oraz wprowadzenie własnych ustawień.

- **Zegar**

To, czy Automower® ma pracować non-stop 7 dni w tygodniu, zależy wyłącznie od Ciebie.

- **Niewielkie zużycie energii**

Wydajne gospodarowanie energią oznacza niewielkie jej zużycie, umożliwiając kosiarce Automower® pracę za niewielki ułamek kosztów użytkowania kosiarek konwencjonalnych.

- **Automatyczna obsługa przejść**

Husqvarna Automower® automatycznie wykrywa wąskie przejścia, radząc sobie z przejazdem nawet przez najmniejsze z nich. Aby zapobiec powstawaniu nieestetycznych śladów, kosiarka za każdym razem zmienia sposób przejazdu.

- **Pogodoodporny**

Kosiarka Automower® może pozostawać w ogrodzie przez całą dobę, gdyż została zaprojektowana tak, aby funkcjonować prawidłowo bez względu na warunki pogodowe. Jej konstrukcja sprawdza się nawet w trudnym klimacie Skandynawii.

- **Funkcja cięcia w miejscu (Spot cutting)**

Specjalny tryb szybkiego koszenia ograniczonej przestrzeni dłuższej trawy. Jest to szczególnie użyteczne w obszarach znajdujących się np. pod meblami ogrodowymi gdy te zostają usunięte. Ustaw kosiarkę w wybranym obszarze i wybierz tryb cięcia w miejscu (Spot cutting). Kosiarka będzie po cisnej spirali, a po zakończeniu cięcia w miejscu powróci do trybu automatycznego.

- **Elektryczna regulacja wysokości koszenia**

Wysokość koszenia może być szybko ustawiona poprzez elektrycznie sterowaną regulację wysokości koszenia, łatwo dostępną w głównym menu.

- **Radzi sobie z wymagającym terenem**

Duże koła z głębokim bieżnikiem zapewniają doskonałą przyczepność nawet na śliskiej powierzchni. Kosiarka radzi sobie z terenem o nachyleniu do 45%.

- **Czujniki unoszenia i wywrócenia**

W razie uniesienia kosiarki Automower® bądź jej wywrócenia, noże zatrzymują się automatycznie. Ponadto noże obracają się zdala od zewnętrznej krawędzi maszyny. Jeżeli Automower® napotka przeszkodę, zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu, nie powodując żadnych uszkodzeń.

- **Dwa przewody doprowadzające**

Nasze produkty z najwyższej półki zostały wyposażone w dwa przewody doprowadzające, co skraca czas odnajdywania stacji, zwłaszcza na trawnikach o złożonym kształcie.

Dane techniczne:

Produktywność	
Maks. wydajność pracy	3200 m ² +/-20% / 0,79 Akr +/-20%
Wydajność na godzinę	133 m ² / 1430 Stopy sześciennne
System nawigacji	Nieregularny
System ładowania	Automatyczny
Maks. nachylenie obszaru roboczego	45 % / 24 °
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego	15 %
Produkt	
Obudowa	ASA plastic
Kolor	Grafitowy
Klawiatura	19 klawiszy
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z menu ustawień
Zegar	Tak
Rodzaj uchwytu	Wbudowany
Bieżniki kół	Wyraźne
Możliwość aktualizacji oprogramowania	Tak
Metody wyszukiwania stacji ładującej	
Sygnał stacji	Tak
Podążanie wzdłuż przewodu ograniczającego	Tak
Podążanie wzdłuż przewodu doprowadzającego	2
System szukania	4 sposoby
Moc i ładowanie	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	5,2 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prąd ładowania	4,2 A
Standardowy czas ładowania	65 min
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu	135 min
Maksymalne zużycie energii	18 kWh na miesiąc przy 3200 m ² / 18 kWh na miesiąc przy 0,79 Akr
Pobór mocy podczas koszenia	30 W
Silnik i system koszenia	
Typ silnika napędowego	Bardzo cichy napęd, Bezszcotkowy silnik DC
Rodzaj napędu noży	3- fazowy, bezszczotkowy silnik DC
System koszenia	3 obracające się ostrza
Wysokość koszenia, min.-maks.	20 - 60 mm / 0,79 - 2,36 cal
Szerokość robocza	24 cm / 9,45 cal
Dane na temat mocy akustycznej i hałasu	
Poziom hałas	zmierzona: 57 dB(A), gwarantowana: 58 dB(A)
Bezpieczeństwo i ochrona	
Alarm	Głośny
Kod PIN	Tak
Blokada instalacji	Tak

Blokada ustawień	Tak
GPS Communication unit	Tak
Czujnik podnoszenia	Tak
Czujnik przechyłu	Tak
Osprzęt instalacyjny	
Przewód pętlowy	0 m / 0 ft
Klamry	0 szt.
Dodatkowe noże	9 szt.
Wymiary ogólne	
Rozmiar produktu, DłxSzerxWys	720x560x310 mm / 28,4x22x12,2 cal
Ciężar	13,2 kg / 29,1 funty

[967 62 36-01 - Zestaw instalacyjny](#)

Zestawy instalacyjne zawierają przewód ograniczający o różnej długości, szpilki, złączki i wsuwki w różnej ilości. Zestaw mały - do otwartych powierzchni trawiastych do 800m2 lub skomplikowanych trawników do 400m2. Zestaw średni - do otwartych powierzchni trawiastych do 2000 m2 lub skomplikowanych trawników do 1000 m2. Zestaw duży - do otwartych powierzchni trawiastych do 5000 m2 lub skomplikowanych trawników do 2500 m2.

[967 62 36-02 - Zestaw instalacyjny](#)

Zestawy instalacyjne zawierają przewód ograniczający o różnej długości, szpilki, złączki i wsuwki w różnej ilości. Zestaw mały - do otwartych powierzchni trawiastych do 800m2 lub skomplikowanych trawników do 400m2. Zestaw średni - do otwartych powierzchni trawiastych do 2000 m2 lub skomplikowanych trawników do 1000 m2. Zestaw duży - do otwartych powierzchni trawiastych do 5000 m2 lub skomplikowanych trawników do 2500 m2.

[967 62 36-03 - Zestaw instalacyjny](#)

Zestawy instalacyjne zawierają przewód ograniczający o różnej długości, szpilki, złączki i wsuwki w różnej ilości. Zestaw mały - do otwartych powierzchni trawiastych do 800m2 lub skomplikowanych trawników do 400m2. Zestaw średni - do otwartych powierzchni trawiastych do 2000 m2 lub skomplikowanych trawników do 1000 m2. Zestaw duży - do otwartych powierzchni trawiastych do 5000 m2 lub skomplikowanych trawników do 2500 m2.

[586 66 23-01 - Automower® Connect](#)

Aplikacja Automower® Connect (dostępne w App Store i Google Play) daje pełną kontrolę nad kosiarką Husqvarna Automower® przez cały czas. Po zainstalowaniu jej przez sprzedawcę w twojej kosiarce automatycznej jesteś w stanie uruchomić, zatrzymać i zaparkować, podglądać i zmieniać ustawienia jak również otrzymywać alarmy i śledzić pozycję GPS kosiarki - w smartfonie, gdziekolwiek jesteś. Śledzenie GPS i komunikaty błędów przez SMS są dostępne także dla użytkowników strasznych typów telefonów - nie smartfonów.

581 91 25-02 - Zestaw reflektorów

Efektywny zestaw reflektorów, który daje możliwość obserwowania pracy maszyny również w nocy. Reflektory sygnalizują również stan błędu.

[585 01 94-01 - Automower® House L](#)

Kosiarka Husqvarna Automower® została zaprojektowana do pracy w każdych warunkach. Aby utrzymać jej elegancki wygląd dopasuj dla niej domek chroniący przed skutkami

deszczu i słońca. Dzięki składanej górnej części, klawiatura i wyświetlacz kosiarki są łatwo dostępne podczas ładowania. Do wszystkich przewodów można dostać się poprzez klapkę z tyłu.
[522 91 67-01 - Miękka torba transportowa](#)

Specjalna torba transportowa umożliwia przenoszenie kosiarki Automower® z jednego miejsca na drugie.

577 86 47-01 - Łącznik

577 86 48-01 - Łącznik

577 86 42-01 - Klamry