

Link do produktu: <https://kosiarkijura.pl/automatyczna-kosiarka-robot-husqvarna-automower-550-epos-model-2024-rok-p-3886.html>



Automatyczna kosiarka robot Husqvarna AUTOMOWER® 550 EPOS model 2024 rok.

Cena **29 990,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **970 46 53-11**

Producent **Husqvarna**

Opis produktu

Automatyczna kosiarka robot Husqvarna AUTOMOWER® 550 EPOS.

Kosiarka automatyczna przeznaczona do profesjonalnego użytku. W pełni wyposażony model w technologię Husqvarna EPOS z prowadzeniem przez ścieżki transportowe, AppDrive i precyzyjne zarządzanie obszarem. Dzięki wirtualnym granicom można zdefiniować kilka obszarów roboczych z różnymi ustawieniami, a także ustawić tymczasowe strefy przebywania na zewnątrz. Obsługuje wszystkie rodzaje trawników, porusza się po wąskich przejściach i pochyłościach do 45% (24 °) z doskonałymi efektami koszenia - nawet w deszczowych warunkach. Wymagana stacja referencyjna EPOS.

Technologia Husqvarna EPOS

Wirtualne granice dzięki technologii satelitarnej z dokładnością do 2-3 cm. Brak fizycznych przewodów oznacza nowy poziom solidności i elastyczności z niezrównanymi możliwościami programowania. Umożliwia zdefiniowanie kilku obszarów roboczych z różnymi czasami pracy i ustawieniami. Możliwość tworzenia tymczasowych strefy postoju i wstępnie ustawionych ścieżek transportowych w celu bardziej elastycznego rozmieszczenia stacji ładującej.

Kierowanie przez EPOS

Husqvarna Automower® automatycznie oblicza najbardziej efektywną trasę do i z punktu dokowania stacji ładującej. Będzie zmieniać swoją trasę na trawniku, aby uniknąć pozostawiania widocznych śladów.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ daje możliwość monitorowania i sterowania wieloma kosiarkami z pozycji smartfona, tabletu lub laptopa. Możesz sprawdzić stan swojej kosiarki lub jej dokładną lokalizację, nakazać jej uruchomienie, zatrzymanie lub zaparkowanie wszędzie zanim nadejdzie burza. Łatwa regulacja ustawień i wysokości cięcia Odbieranie alarmów i śledzenie pozycji kosiarki w przypadku kradzieży - z dowolnego miejsca.

Standard w serii 500, opcjonalnie w modelach X-line. Husqvarna Fleet Services™ współpracuje również ze wszystkimi innymi produktami wyposażonymi w czujniki HFS.

Interfejs przyjazny użytkownikowi

Interfejs przystosowany do profesjonalnej obsługi, co oznacza, że wszystkimi ustawieniami i sterowaniem można zarządzać zdalnie za pośrednictwem aplikacji na smartfony Husqvarna Fleet Services lub komputera / tabletu. Kontrolki na produkcie: wskaźnik statusu LED i funkcja START / STOP. Upraszcza to użytkowanie niedoświadczonym użytkownikom i minimalizuje uszkodzenie produktu w przypadku wandalizmu.

Światła bezpieczeństwa - dla bezpieczeństwa otoczenia

Światła bezpieczeństwa z pulsującym lub stałym światłem w celu zapewnienia widoczności podczas pracy w nocy. Zmniejsza ryzyko wypadków w publicznych miejscach pracy.

Automower® Connect

Automower® Connect jest funkcją zapewniającą pełną kontrolę nad kosiarką za pośrednictwem smartfona. Można wysyłać polecenia „start”, „stop” i „park”, sprawdzać i zmieniać ustawienia, a także odbierać alarmy i w razie kradzieży śledzić położenie kosiarki, z dowolnego miejsca. Standardowe wyposażenie modeli X-line oraz serii 500. Opcja w modelach 420, 315, 310.

FOTA - Firmware-Over-The-Air - automatyczna aktualizacja

Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania bezprzewodowo za pośrednictwem Automower® Connect.

Zarządzanie aplikacją

Ułatw sterowanie kosiarką w Automower® Connect za pomocą smartfona. Użyj appDrive podczas definiowania mapy EPOS lub podczas przemieszczania maszyny między obszarami bez konieczności przenoszenia.

Elektryczna regulacja wysokości koszenia

Wysokość koszenia może być szybko ustawiona poprzez elektrycznie sterowaną regulację wysokości koszenia, łatwo dostępną w głównym menu.

Czynnik pogody

Dostosowuje czas pracy do szybkości wzrostu trawy, dzięki czemu Husqvarna Automower® maksymalnie wydłuży czas koszenia w okresie intensywnego jej wzrostu. W okresie suszy i upałów oraz jesienią kosiarka będzie pracować krócej, ograniczając eksploatację trawnika i zużycie samej maszyny.

Radzi sobie z wymagającym terenem

Duże koła z głębokim bieżnikiem zapewniają doskonałą przyczepność nawet na śliskiej powierzchni. Kosiarka radzi sobie z terenem o nachyleniu do 45%.

Elastyczne umieszczenie stacji ładującej

Umożliwia elastyczne umieszczenie stacji ładującej w ogrodzie, co upraszcza instalację i zapewnia niezawodne dokowanie za każdym razem.

Kontrola równowagi

Aby pracować cicho i bezproblemowo pracy automatycznie wykrywa brak równowagi w systemie tnącym. Brak równowagi może być spowodowany brakującymi, podwójnie zamontowanymi lub uszkodzonymi ostrzami.

Gumowy przedni zderzak

Gumowy przedni zderzak sprawia, że kosiarka jest bardziej odporna na powtarzające się kolizje z drzewami, krzewami i innymi przedmiotami w obrębie instalacji.

Zabezpieczenie GPS przed kradzieżą.

Produkty wyposażone w Automower Connect® / Husqvarna Fleet Services™ natychmiast rozpoczynają śledzenie pozycji GPS i wysyłają powiadomienia do urządzeń. Funkcja ta sprawia, że instalacja Automower® jest wyjątkowo bezpieczna i minimalizuje ryzyko kradzieży.

Niezawodność

Zautomatyzowane koszenie to przede wszystkim niezawodność. Przez 20 lat Husqvarna rozwijała koncepcję takiej kosiarki aby osiągnąć jak najwyższy stopień niezawodności, jakości i efektów koszenia przy minimalnym wysiłku.

Doskonały efekt koszenia

Dzięki nieregularnemu sposobowi koszenia trawnik jest idealnie przycięty i wygląda jak dywan. Niewielkie, ostre jak brzytwa ostrza umożliwiają kosiarce precyzyjne cięcie, dzięki czemu trawa jest bardziej bujna i zielona niż przy koszeniu konwencjonalnymi nożami.

Niski poziom hałasu

Dzięki wyjątkowemu systemowi koszenia, kosiarki te są bardzo ciche i dyskretne, ponadto pracują tylko wtedy, gdy życzy sobie tego ich właściciel.

Unikalny system koszenia

Husqvarna Automower® za każdym razem tnie tylko niewielkie żdźbła trawy. Eliminuje to potrzebę zgrabiania pozostałości trawy z trawnika. Mniejsze ścinki oznaczają lepsze nawożenie i soczyste zielony trawnik. Wyposażona w ostre jak brzytwa ostrza montowane na solidnej obracającej się tarczy. Zapewnia to sprawne działanie i bardzo niskie zużycie energii.

Brak emisji spalin

Automower® jest zasilany elektrycznie i nie wytwarza szkodliwych spalin.

Ochrona przed kradzieżą przez alarm / kod PIN

Ochrona przed kradzieżą na wysokim poziomie. Jeśli kosiarka zostanie zabrana z miejsca wykonywanej pracy rozlegnie się alarm o wysokim poziomie hałasu, który może zostać dezaktywowany tylko za pomocą unikalnego kodu PIN.

Automatyczne ładowanie

Kiedy kosiarka Automower® potrzebuje więcej mocy, samodzielnie odnajduje drogę do stacji ładującej.

Niewielkie zużycie energii

Wydajne gospodarowanie energią oznacza niewielkie jej zużycie, umożliwiając kosiarce Automower® pracę za niewielki ułamek kosztów użytkowania kosiarek konwencjonalnych.

Harmonogram pracy

Dzięki łatwej do zaprogramowania funkcji tygodniowego timera można precyzyjnie zaplanować odstępy czasu pracy kosiarki

Automower®.

Czujniki unoszenia i wywrócenia

W razie uniesienia kosiarki Automower® bądź jej wywrócenia, noże zatrzymują się automatycznie. Ponadto noże obracają się zdala od zewnętrznej krawędzi maszyny. Jeżeli Automower® napotka przeszkodę, zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu, nie powodując żadnych uszkodzeń.

Pogodoodporna

Kosiarka Automower® może pozostawać w ogrodzie przez całą dobę, gdyż została zaprojektowana tak, aby funkcjonować prawidłowo bez względu na warunki pogodowe. Jej konstrukcja sprawdza się nawet w trudnym skandynawskim klimacie.

Dane techniczne:

Akumulator

Pojemność akumulatora:10 Ah

Waga akumulatora:1.4 kg

Typ akumulatora:Litowo-Jonowy

Napięcie akumulatora:18 V

Prąd ładowania:7 A

System ładowania:Automatyczny:Connected digital function set (calc)

Autocheck 3 : N/A N/A Husqvarna Service Hub : N/A N/A AMC : N/A N/A Automower® : N/A N/A Premium : N/A N/A AMC@Home : N/A N/A

Pobór mocy podczas koszenia:35 W

Standardowy czas ładowania:60 min

Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu:210 min

Utilized Battery Capacity:8 Ah

Napięcie:18 V

Wydajność

Wydajność na godzinę:208 m²

Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji:45 %

Maksymalne nachylenie w obszarze roboczym:24 °

Średni pobór energii przy maksymalnym wykorzystaniu:5000 m²

Źródło zasilania:Battery

Wydajność robocza:5000 m² ±20%

Maksymalna powierzchnia trawnika:5000 m²

Certyfikaty

Aktualizacja oprogramowania:FOTA

Wymiary

Waga brutto:26800 g

Waga netto:22200 g

Wysokość koszenia, min.-maks.:20-60 mm

Szerokość koszenia 24 cm

Wymiary produktu, dł. x szer. x wys.:72x56x32 cm

Waga:14.4 kg